



德恒装备

DEHENGZHUANGBEI

沈阳德恒装备股份有限公司（简称 德恒装备），前身沈阳德恒机械制造有限公司，成立于 2011 年，是国内首家提出“绿色 + 机械化除雪理念”的企业，主营业务包括除雪和清扫车辆、相关配件的研发、生产、销售、租赁、维修、环卫一体化等。凭借国际领先的专业技术，目前，沈阳德恒已经成为一家集环卫装备制造与环卫运营管理为一体的综合性服务型制造企业。

Established in 2011, Shenyang Deheng Equipment Inc. (here in after referred to as Deheng Equipment), originally named as Shenyang Deheng Machinery Manufacturing Co., Ltd., is the first company in China which proposed the concept of "green + mechanized snow removal". The industry covers services such as research and development, production, sales, leasing, maintenance, and sanitation integration of snow removal and cleaning vehicles and related accessories. With international leading professional technology, Deheng Equipment has become a comprehensive service-oriented manufacturing enterprise integrating sanitation equipment manufacturing and sanitation operation management.



德恒装备拥有一支专业的技术研发团队，并在海外成立技术研究院，多年来，荣获多项发明专利。在不断研发新产品的同时，更注重产品品质，2017年，德恒装备引进工业4.0标准刷毛生产线，从原料配比、制刷工艺、成品测试等方面全面提升，促进刷毛产品品质提升，推动行业标准的制定和实施。同时，公司建立了一套完善的售后服务体系，在多个城市设立售后服务中心，为客户提供零距离全方位的售后保障。

以技术为先导，以创新为支撑，以品质为基础，以服务为保障，沿着科技创新，引领行业变革的步伐，多年来，德恒装备高度重视新技术应用和新产品开发，并不断将绿色环保理念贯穿于产品制造过程之中，实施创新联动发展战略，建设绿色型企业、科技型企业、创新型企业、服务型企业、领军型企业，为城市量身定制环境卫生、绿色除雪的全方位解决方案。

Deheng Equipment has a technical team with experience and excellent ability and established a technical research institute overseas. Over the years, Shenyang Deheng has won a number of invention patents. It focuses on product quality while continuously developing new products. In 2017, Deheng Equipment introduced brush production line of the industry 4.0 standard, which comprehensively improved the raw material ratio, brush-making process and product testing, promoted the quality of brushes and promoted the formulation and implementation of industry standards.

Taking technology as the guide, innovation as the support, quality as the foundation, services as the guarantee, Deheng Equipment is leading the industry changes with its technological innovation. Over the years, Deheng Equipment has attached great importance to the application of new technologies and the development of new products, and has continuously implemented the concept of green environmental protection throughout the product manufacturing process, truly realizing green-type enterprise, technology-based enterprise, innovative enterprise, service-oriented enterprise, leading enterprise and tailor-made environmental sanitation and snow removal solutions for the city.



2011-2019

2011年 ◎

沈阳德恒机械制造有限公司正式成立。

2013年 ◎

正式迁入沈阳沈北新区 3.5 万平方米新厂区。

2015年 ◎

被沈阳除雪指挥部评为“质量和售后服务满意最优企业”称号。

2017年 ◎

被评为“沈阳市高新技术企业”、“市级企业技术中心”、“省级重合同守信用企业”、“沈北新区纳税优秀企业”等荣誉称号。同时，公司引进工业 4.0 标准刷片制作设备，并正式投产。

2019年 ◎

荣获“辽宁省科技进步奖”，同时，公司高端绿色新能源清扫车项目启动。
公司正式更名为“沈阳德恒装备股份有限公司”。

◎ 2012年

主持召开“中国首届机械化除雪先进技术论坛”赢得客户高度评价，与国际知名除雪供应商达成战略合作协议。

◎ 2014年

公司营业总额突破 5.3 亿，并全面进军清扫行业，与国际知名品牌道路宝、法恩等强强联合。


◎ 2016年

被辽宁省环卫城管执法会评为“用户满意企业”；被沈北新区评为“纳税优秀单位”。

◎ 2018年

荣获“沈阳市节能减排技术企业”、“沈阳市重点工业优质产品”、“辽宁省专精特新企业”“省级企业技术中心”“精益管理”、“沈阳市科技小巨人企业”等荣誉称号。

企业荣誉



★ 辽宁省企业技术中心



★ 国家级高新技术企业



★ 辽宁省科技进步三等奖 (36 系列高速滚刷)



★ 沈阳市科技小巨人企业



★ 4A 级信用等级证书



★ 辽宁省“专精特新”中小企业

知识产权

截止目前,德恒装备拥有专利 30 余项、软件著作权登记 6 项。公司现有研发团队 28 人,专业涵盖机械设计、自动控制、液压控制等领域,具有坚实的理论基础和丰富的实践经验,严谨的科学作风和团队攻关协作精神。德恒装备设立了专门的课题小组,已经攻破技术难题 10 余项,其中包括:刷头的清扫覆盖率的提高、风机功率密度的提高、雪板耐磨性的研究、雪板避让技术研究、滚刷仿型技术研究等。





绿 “GREEN” SNOW REMOVAL

色 清雪

从大雪无垠，到大雪无痕，书写着德恒人的智慧与努力。
蓦然回首，荡气回肠。即时清雪，绿色清雪！
沈阳德恒，在路上。

多功能除雪车 LDH5252TCXZZ型

MULTIFUNCTIONAL SNOW REMOVAL VEHICLE



主重技术参数 Main Technical Parameters

车辆参数	LDH5252TCXZZ
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	11645/10345/9695×2520×3440
总质量(kg)	25000
整备质量(kg)	16960
额定载质量(kg)	7910
最高车速(km/h)	80
轴距 (mm)	4125+1350
发动机功率(hp)	360/400
底盘排放标准	国VI
变速箱	十档

整车技术特点 Technical Features

环科德恒牌—LDH5252TCXZZ 型多功能除雪车,采用中国重汽豪沃自卸底盘,冬季上装除雪设备,带自卸货箱,适用城市环路、城市主平道、快速路及高速公路的除雪作业。

上装设备(选用) Optional Equipment

10-12 尺普通滚刷、13-14 尺重型滚刷、S 系列高速滚刷、10-12 尺雪铲、9-13 立方米撒布机、侧翼铲、腹铲



多功能除雪车 LDH5180TCXZZ型

MULTIFUNCTIONAL SNOW REMOVAL VEHICLE



主重技术参数 Main Technical Parameters

车辆参数	LDH5180TCXZZ
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	9790/8550 x 2496 x 3240
总质量(kg)	18000
整备质量(kg)	10560
额定载质量(kg)	7310
最高车速(km/h)	101
轴距(mm)	3800
发动机功率(hp)	310
底盘排放标准	国VI
变速箱	八挡

整车技术特点 Technical Features

环科德恒牌—LDH5180TCXZZ 型多功能除雪车,采用中国重汽集团高端 T5G 底盘车,冬季上装除雪设备,夏季具有洒水、高压清洗功能,水箱容积 10 立方米,适用高速公路、城市快速路、机场等不同道路清洗及除雪作业。

上装设备(选用) Optional Equipment

9-11尺滚刷、10-11尺雪铲、10立方液体撒布机



多功能除雪车 LDH5180TCXDF型

MULTIFUNCTIONAL SNOW REMOVAL VEHICLE



主重技术参数 Main Technical Parameters

车辆参数	LDH5180TCXDF
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	9955/9505/8615×2500×3310
总质量(kg)	18000
整备质量(kg)	10020
额定载质量(kg)	7850,7785
最高车速(km/h)	89
轴距(mm)	3800
发动机功率(hp)	210
底盘排放标准	国VI
变速箱	六挡

整车技术特点 Technical Features

环科德恒牌—LDH5180TCXDF 型多功能除雪车,采用东风天锦底盘车,冬季上装除雪设备,适用城市二三级道路的除雪作业。

上装设备(选用) Optional Equipment

9尺滚刷、10尺雪铲、8立方撒布机



多功能除雪车 LDH5032TCX型

MULTIFUNCTIONAL SNOW REMOVAL VEHICLE



主重技术参数 Main Technical Parameters

车辆参数	LDH5032TCX
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	5560/7090×1840×2040
总质量(kg)	3005
整备质量(kg)	2360
最高车速(km/h)	160
轴距(mm)	3405
发动机功率(kw)	160
燃油种类	汽油
底盘排放标准	国VI
驱动形式	4X4
变速箱	六档

整车技术特点 Technical Features

环科德恒牌—LDH5032TCX 型多功能除雪车,采用黄海 N2 皮卡为底盘车,冬季上装除雪设备,适用城市二三级道路及背街小巷的除雪作业。

上装设备(选用) Optional Equipment

6尺滚刷、7.5尺雪铲、后挂式撒布机



大型三合一多功能除雪车

MULTIFUNCTIONAL SNOW REMOVAL VEHICLE

主重技术参数 Main Technical Parameters

车辆参数		
底盘品牌	梅赛德斯奔驰 (可选重汽豪沃)	
总质量(kg)	20000	
轴距(mm)	5600	
发动机功率(kw)/底盘排放标准	主发动机	300/欧V
	副发动机	330/欧III
变速箱	奔驰自动16档变速箱	
驱动形式	4X4	
雪铲宽度(mm)	5480	
雪铲高度(mm)	1200	
滚刷刷毛宽度(mm)	4200	
滚刷刷片直径(mm)	910	
滚刷转速(r/min)	600-700	
风机风量(m ³ /h)	32000	



整车技术特点 Technical Features

高效经济型除雪设备，专为机场除雪设计，采用原装进口奔驰底盘，冬季上装除雪设备，集前推、中扫、后吹于一体，最大工作速度60km/h，由于设计紧凑，且具有良好的机动性能，能快速、有效去除机场跑道、滑行道和停机坪积雪。

上装设备 Optional Equipment

前置全塑雪铲、中置高速滚刷、后置吹风机

大型二合一多功能除雪车

MULTIFUNCTIONAL SNOW REMOVAL VEHICLE

主重技术参数 Main Technical Parameters

车辆参数		
底盘品牌	重汽豪沃越野底盘	
总质量(kg)	14000	
轴距(mm)	4300	
发动机功率(kw)/底盘排放标准	主发动机	279/国V
	副发动机	410/欧III
变速箱	艾利逊自动6档变速箱	
驱动形式	4X4	
滚刷刷毛宽度(mm)	4270/4880	
滚刷刷片直径(mm)	1168	
滚刷转速(r/min)	500	
风机风量(m ³ /h)	50000	



整车技术特点 Technical Features

高效经济型除雪设备，专为机场除雪设计，采用重汽豪沃越野底盘，冬季上装除雪设备，集前扫中吹于一体，最大工作速度60km/h，能快速、有效去除机场跑道、滑行道和停机坪积雪。

上装设备 Optional Equipment

前置高速滚刷、中置吹风机

多功能滑移除雪机

MULTIFUNCTIONAL SKID STEER SNOW REMOVAL VEHICLE



主重技术参数 Main Technical Parameters

设备参数	SR250	SR250H
功率(hp)	90	90
排放标准	国III	国III
额定载荷(kg)	1135	1135
整机重量(kg)	3340	3340
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	3000X1800X2000	3000X1800X2000
轴距(mm)	1300	1300
举升形式	采用径向举升	采用径向举升
工作液压系统流量(L/min)	85(标准)/131(大流量)	85(标准)/143(大流量)
系统工作压力(Mpa)	24	24
滚刷刷毛宽度/滚刷刷片直径(mm)	1830/813	2130/813
雪铲宽度/雪铲高度(mm)	2620/750	2620/750
抛雪机除雪宽度/除雪厚度(mm)	1828/920	1828/920
破冰机破冰宽度(mm)	1390	1390

整车技术特点 Technical Features

由我公司和美国凯斯工程机械公司合作开发的一款多功能滑移除雪机，上装我公司特制的除雪滚刷、雪铲、抛雪机及破冰机，其集扫雪、铲雪、抛雪及破冰于一体，一机多能，使用效率高，各种属具之间可快速更换。滑移装载机整机结构紧凑，并且可实现 360 度原地转向，因此滑移除雪机适用于城市人行道、公园及广场等区域的除雪工作。

上装设备(选用) Optional Equipment

滚刷、雪铲、抛雪机、破冰机

小型手扶除雪机

WALK-BEHIND SNOW REMOVAL EQUIPMENT



主重技术参数 Main Technical Parameters

设备参数	DHSF-13/15
发动机品牌	本田/隆鑫
发动机功率(hp)	13/15
油箱容积(L)	6.5
启动方式	同时具有电启动和手启动
档位	2个前进挡+2个后倒车档
轮胎	雪地专用轮胎
清扫速度(km/h)	3-5 (正常人行走速度)
连续工作时间(h)	≥4.5
清扫面积(m²/h)	3500-4500
滚刷刷毛宽度/滚刷刷片直径(mm)	1300/500
雪板宽度/雪板高度(mm)	1000/500
抛雪机除雪宽度(mm)	1200

整车技术特点 Technical Features

我公司自主研发的小型多功能手扶除雪机，上装除雪滚刷、雪铲及抛雪机，其集扫雪、推雪及抛雪三种功能于一体，各种属具之间可快速更换，主要用于城市公园、广场、人行步道及小区院落等区域的除雪工作。

上装设备(选用) Optional Equipment

滚刷头、推雪铲、抛雪头

上装属具——除雪滚刷

ACCESSORIES-SNOW BRUSH



主重技术参数 Main Technical Parameters

型号	DHGQ-04-1830	DHGQ-05-2440	DHGQ-01B-2745/3050/3350/3660-N
滚刷刷毛宽度(mm)	1830	2440	2745/3050/3350/3660
滚刷刷片直径(mm)	613	700	813
工作转速(r/min)	200	200	240
除雪速度(km/h)	8-15	10-15	10-15
最大除雪厚度(mm)	100	100	150
适配底盘	皮卡用滚刷, 安装于国内各型皮卡车上	轻卡用滚刷, 安装于各种轻卡车上	16吨底盘车上装9尺或10尺, 25吨底盘车上装11尺或12尺

上装属具——除雪滚刷

ACCESSORIES-SNOW BRUSH



型号	DHGQ-01B-2745/3050/3350/3660-G	DHGQ-02C-3660	DHGQ-03-3965/4270
滚刷刷毛宽度(mm)	2745/3050/3350/3660	3660	3965/4270
滚刷刷片直径(mm)	813	813	913
工作转速(r/min)	240	400	400
除雪速度(km/h)	10-15	15-30	15-30
最大除雪厚度(mm)	150	150	200
适配底盘	16吨底盘车上装9尺或10尺, 25吨底盘车上装11尺或12尺	上装340马力以上除雪车上	上装380马力以上除雪车上

上装属具——除雪雪铲

ACCESSORIES-SNOW PLOW



主重技术参数 Main Technical Parameters

型号	DHXQ-04A-3660	DHXQ-03-3660	DHXQ-05-3050	DHXQ-05-3355	DHXQ-05-3660
类别	前置雪铲	前置雪铲	前置雪铲	前置雪铲	前置雪铲
雪铲宽度(mm)	3660	3600	3050	3355	3660
雪铲高度(mm)	1100	1300	913	913	913
工作电压(v)	24	24	24	24	24
避障高度(mm)	260	150	260	260	260
避障形式	压缩式弹簧避障	机械与液压协同避障	压缩式弹簧避障	压缩式弹簧避障	压缩式弹簧避障

上装属具——除雪雪铲

ACCESSORIES-SNOW PLOW



主重技术参数 Main Technical Parameters

型号	HPW-8	DHXZ-01-3300	DHXZ-02-3300	HTS-7.5	PRO PLUS-8	PRO PLUS-9
类别	侧翼铲	腹铲	腹铲	轻型雪铲	轻型雪铲	轻型雪铲
雪铲宽度(mm)	2590	3300	3300	2300	2450	2750
雪铲高度(mm)	760	508	508	686	800	800
工作电压(v)	24	24	24	12/24	12/24	12/24
避障高度(mm)	260	-	-	150	150	150
避障形式	扭转式弹簧避障	液压式避障	液压式避障	弹簧避障	弹簧避障	弹簧避障

上装属具——撒布机

ACCESSORIES-SALT SPREADER



主重技术参数 Main Technical Parameters

型号	2500	TORNADO-8	DHSG-01-04M/DHSG-01-04H	DHSG-01-08H DHSG-01-10H/DHSG-01-13H	DHSY-01-10H/DHSY-01-12H
类别	皮卡专用撒布机	全塑撒布机	小型撒布机	大型撒布机	液体撒布机
容量(m ³)	0.241	2.0	3.8	8/10/13	10/12/14
撒布宽度(m)	1-9	0.6-9	1.22-9.15	1.2-12	3.5/7.0/10.5
适配底盘	安装在各种皮卡底盘车上	安装在各种轻卡底盘车上	安装在各种轻卡底盘车上	8m ³ 撒布机安装在16吨底盘车上 其他则安装在25吨底盘车上	安装在16吨以上底盘车上

上装属具——抛雪机

ACCESSORIES-SNOW THROWER



主重技术参数 Main Technical Parameters

型号	DHPZ-01-1300	DHPZ-01-2000	TC-172
类别	装载机式	装载机式	装载机式
驱动形式	机械传动	机械传动	液压驱动
除雪宽度(mm)	2280	2750	2590
除雪厚度(mm)	1070	1250	1270
装车高度(mm)	3900	3900	3450
除雪效率(t/h)	1300-1500	2000-2500	2000-2500
抛雪距离(m)	18	46	46



绿 “GREEN” CLEANING

色 清扫

从消尘掩霾，到消音减排，书写着德恒人的初心与坚守。
大道纵横，小路蜿蜒，节能减排，绿色清扫！
沈阳德恒，在路上。

旋风电动清扫机

MAXWIND ELECTRIC SWEEPER

主重技术参数 Main Technical Parameters

设备参数	MP601
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	1860x1250x990
总重量(kg)	260
清扫形式	机械式清扫+真空吸尘
动力	电池驱动
工作时长(h)	4-6
最大速度(km/h)	6.5
清扫宽度(mm)	1250
垃圾箱容量(L)	110
水箱容积(L)	37



整车技术特点 Technical Features

小旋风电动清扫机是一款高性能电动清扫机,具有强大的吸力和清扫能力,灵活便捷的操作性能以及设备的超静音设计,方便在市中心、步行区域、人行辅道、公园及公共绿地等区域的道路清扫工作。

主要性能优点 Main Advantages

新能源驱动,绿色新能源无污染
工作声音是 60dB,杜绝噪音污染
吸、扫、吹三种功能,可轻松替代 10 个人工作业
双侧扫刷刷头带辅助轮,具有硬性防撞功能
自备滤网,拒绝 PM2.5
结构紧凑,转向灵活
按钮简洁,操作简单

E2.0型电动清扫机

E2.0 ELECTRIC SWEEPER

主重技术参数 Main Technical Parameters

设备参数	E2.0
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	3600x1100x2000
总重量(kg)	4300
清扫形式	真空吸尘
动力	电池驱动
工作时长(h)	8-10
最大速度(km/h)	24
清扫宽度(mm)	2000
垃圾箱容量(L)	2000
水箱容量(L)	400



整车技术特点 Technical Features

E2.0 纯电动清扫机,是一款集效率、经济和生态于一体的纯电动清扫机,设备所有动作均由电机驱动,其具有高度的可靠性、强大的功能、无噪音污染及结构紧凑,主要用于城市道路、公园、广场及步行街等区域的道路清扫工作。

主要性能优点 Main Advantages

100% 纯电动,所有功能都是由电动马达直接驱动
工作声音是 63dB,杜绝噪音污染
使用 Can-bus 控制系统,确保记录设备运营状态
S 型风流动方式,垃圾全部落到垃圾箱内
底盘式电瓶位置,低重心机器,确保工作时安全
全自动工作模式 4 轮转向及运输模式 2 轮转向切换
自动随动边刷系统,确保机器转弯时 100% 吸取垃圾

高速作业清扫车

HIGH-SPEED CLEANING TRUCK

主重技术参数 Main Technical Parameters

车辆参数	LDH5180TXSZZ
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	6640x2496x3285
总质量(kg)	18000
最高车速(km/h)	101
轴距(mm)	4200
发动机功率(hp)	280
底盘排放标准	国V/国VI
工作速度(km/h)	35
清扫宽度(mm)	2800
垃圾箱容量(m ³)	6
水箱容量(m ³)	1.9
高压冲洗压力(bar)	100



整车技术特点 Technical Features

LDH5180TXSZZ 高速作业清扫车采用重汽豪沃 T5G 底盘，上装 VIAJET6 清扫设备，其以高效清扫、强大的作业能力和高可靠性为核心技术优势，主要应用于城市高架桥、快速路、环线、高速公路及停机坪等对速度要求较高区域使用。

主要性能优点 Main Advantages

空气再循环系统，杜绝粉尘二次排放
整车单发驱动，节能环保
中置扫刷随吸风口摆动，加强大型垃圾的清扫能力
工作速度是同类产品的 3.5 倍，工作效率大大提高

MIC35型清扫机

MIC35 SWEEPER

主重技术参数 Main Technical Parameters

设备参数	MIC35
外形尺寸(长X宽X高)(mm)	3085x1070x1980
净重(kg)	1400
清扫形式	真空吸尘
发动机功率(hp)	35
排放标准	欧V
作业速度(km/h)	25
转弯半径(mm)	910
清扫宽度2刷头(mm)	550-1630
清扫宽度3刷头(mm)	2240
垃圾箱容量(L)	800
水箱容量(L)	185
倾倒高度(mm)	1500



整车技术特点 Technical Features

MIC35 型清扫机适用于 4 季多任务使用需求，只要通过切换任务附件即可，从第三边刷马路街沿清扫、到草坪修剪、道路除草、冬季扫雪、推雪及铲雪等，主要应用于城市三四级马路、背街小巷、公园、广场及人行步道等区域狭小空间及园林绿化等需要多功能化场合。

主要性能优点 Main Advantages

多功能，满足各种工作任务
铰接式机身，同等级别清扫机中拥有最小转弯半径
前置扫刷可根据工况随时调节，既能满足高效率清扫工作，也能适应狭小区域使用
低噪音，能满足在物业小区，办公园区，学校等对噪音敏感的区域使用
附件快速更换系统

6000型清扫机

MODEL 6000 SWEEPER

主重技术参数 Main Technical Parameters

设备参数	DULEVO 6000
整机尺寸(长x宽x高)(mm)	5190x2350x3170
底盘驱动形式	专用底盘, 液压驱动
转向形式	四轮转向, 底盘可升降
工作速度(km/h)	15-20
发动机功率 (kw)	147
发动机排放依据标准	欧VI
清扫方式	机械清扫+真空吸尘
清扫宽度(mm)	3500
垃圾箱容量(m ³)	6
水箱容量(L)	500
垃圾箱最大倾倒高度(mm)	2200



整车技术特点 Technical Features

道路宝 6000 型清扫机是一款集机械清扫和真空吸尘于一体的道路清扫设备, 具备环保、节能及高效等优越性能, 除了常规城市大型路面清扫以外, 还可以清扫城市三、四级马路等其他清扫车难以清扫到的区域。

主要性能优点 Main Advantages


发动机燃料采用CNG天然气, 工作更加环保
底盘升降功能, 转场、工作更方便
底盘四轮转向, 转弯半径小, 操控性更好
垃圾箱高低位倾倒功能, 垃圾倾倒更方便
戈尔过滤系统, 欧洲三星控尘标准, PM10控尘率高达99%
后置独立吸尘管, 专业清除绿化带及下水道垃圾

刷毛


SELF-MADE BRUSH



塑钢混合型刷片



全钢型刷片



全塑型刷片





售后服务

售后口号

“我们是真诚的，我们是勤奋的，您使用放心，我努力用心。”

“愿我的服务质量和您随时相伴”

“一路为您，24小时售后服务”



春秋两季维修保养

春季封存保养

春季天气变暖，此时除雪设备可以进行封存维护保养，排除故障，提高来年设备利用率。

秋季预防维护

为了除雪设备能在雪季从容应战，为各大城市的交通顺畅保驾护航，九月起德恒装备全体售后人员倾巢出动，到全国各地客户单位排查、保养设备。



技术支持售后服务

德恒装备定期出动专家和售后工作人员到客户单位倾听客户声音，提供技术培训、技术

支持，解答疑难杂症，通过信息的交流互换，不断提高沈阳德恒的产品性能。





产 PRODUCT SALES

品 销售

自成立以来，德恒装备以“高效除雪，绿色除雪”为出发点、“科技创新，质量第一”为原则、“技术创新”为驱动，对标世界除雪设备前沿技术，率先将滚刷运用在国内除雪领域，彻底解决传统推雪板除净不高的问题，开创了国内滚刷除雪的先河。为了减少融雪剂对环境的污染以及桥梁建筑的破坏，在除雪工艺上，德恒开发了液体撒布机和盐浆撒布机。


目前，德恒除雪装备已遍布北京、上海、天津、新疆、西藏、内蒙、河北、山西、江苏、安徽等多个省市。在国内除雪设备市场占有率始终保持 33% 以上，销量排名第一，其中，在东北三省除雪设备占有率，达到 80% 以上。

随着百姓生活水平的日益提高，各大城市都在推进精品城市建设，2014 年开始，德恒装备进军环卫清扫车行业，重点关注新能源环保科技研发，开发了一些列新能源环卫作业车辆，为城市主干道、慢行道、背街小巷等环卫作业难点区域，提供专业解决方案。

沈阳

SHEN YANG

四季分明,冬季降雪频繁,近年来以中到大雪为主。基于沈阳的气候特点,德恒装备为沈阳市提供了以“环保、高效、畅通”为原则的除雪方案。以大型设备结合小型设备编组循环作业,确保雪中路通,雪停路净。沈阳市先后采购大型多功能除雪车百余台,中小型除雪设备数十台,除用于高架桥、环路、快速路等主干路外,还应用于各城区二三级马路、人行步道、背街小巷等路段,保障了沈阳道路“路见本色”无压实雪、结冰路面的情况,确保冬季除雪工作进行顺利,为沈阳市环卫保驾护航!



长春

CHANG CHUN

长春除雪环卫工作一直是全国的标杆,近年来,长春市不断加大环卫设备机械化率,充分考虑人机结合的模式,保障冬季道路通畅,居民安全出行。德恒装备自2003年开始,就积极参与到长春环卫发展建设中,根据长春市街路的建设,逐步建立起一整套除雪方案。十余年来,德恒装备先后为长春市提供了滚刷、雪铲、拢雪机、抛雪机、吹雪机等各种除雪设备,共计1200余台,保障了长春市冬季除雪工作进行顺利。2014年,德恒装备进军清扫领域,为长春市提供了108台清扫设备,并配合长春市制定了一套“绿色”清扫模式。“PM10控尘率99%、杜绝二次污染”等环保系统,给长春市带来了清新的空气,为长春市环卫增添一抹绿色!



哈尔滨

HA ER BIN

作为国际冰雪文化名城，哈尔滨冬季以中到大雪为主，降雪厚度大，易形成薄冰。2007年，德恒装备率先引进中国第一台滚刷，并在哈尔滨道外区上路使用，此后在全国范围内推开以除雪滚刷为主的绿色除雪模式。多年来，根据哈尔滨气候特点，德恒装备为哈尔滨提供千余台除雪设备，并在提供滚刷、雪铲、抛雪机等常规除雪设备的基础上，研发了用于清除道路薄冰的钢丝型滚刷以及多功能破冰机。确保哈尔滨冬季降雪期间的正常运行，实现哈尔滨城市更加通畅、更加清洁、更加舒适的目标！



新疆维吾尔自治区

XIN JIANG WEI WU ER ZI ZHI QU

位于中国西北边陲，占中国国土总面积六分之一。新疆地区四周环山，中间盆山，地势复杂，冬季漫长，一年降雪可达5个月之久。根据新疆特点，德恒装备为新疆提供“以机械式清扫为主，人工作业为辅”的除雪方案。高达1米以上的厚重积雪，以抛雪机开路，配套雪铲、除雪滚刷、撒布机等大型多功能除雪设备，共计400余台，为新疆实施绿色除雪作业模式，保障新疆地区雪后道路畅通。





公 COMPANY VISION

司 愿景

未来，德恒装备将持续走科技创新之路，以科技为先导，深耕节能减排环保领域，用创新助力科技生活，秉承着“篆刻城市绿色之道”的企业愿景而不断前行，引领中国环境卫生装备制造产业的发展，为建设美丽中国增加绿色动力。



地址：中国辽宁沈阳市沈北新区蒲畅路25-1号 官网：www.sydeheng.com

电话：86-24-86280070 全国售后服务电话：400-886-2708



沈阳德恒装备股份有限公司
Shenyang Deheng Equipment Inc.

|以|德|致|信|以|恒|致|远|

